

COATS CONNECT



WWW.COATS.COM

CONNECTING. PIONEERING. TRUSTED.

COATS CONNECT

Os fechos de contato Coats Connect fazem parte de nossa gama de aviamentos de produtos de alta qualidade.

O Connect foi desenvolvido em cooperação com os principais fornecedores e fabricantes têxteis e podem ser usados em uma infinidade de aplicações.

Com nosso foco em pesquisa e desenvolvimento, somos capazes de fornecer soluções personalizadas que atendem aos requisitos de produto e processo de nossos clientes.

BENEFÍCIOS

- 100% tecido em poliamida com cobertura de poliuretano livre de látex
- Durabilidade assegurada para abertura e fechamento em mais de 10.000 vezes
- Produtos têxteis sem presença de substâncias nocivas à saúde.
- Excelente contato e resistência horizontal e máxima durabilidade
- Lavável a úmido e a seco
- Disponíveis nas versões standard e retardante a chamas

CERTIFICAÇÕES


- Oeko-tex standard 100 class II
- EN 1414 com 10.000 ciclos de abertura e fechamento

Resistente ao calor e à chama de acordo com:

- EN ISO 15025 – vestimenta de proteção
- FAR 25.853 b – medição de inflamabilidade em material de aeronave
- ISO 3795 – veículos rodoviários, tratores e máquinas para agricultura e silvicultura – determinação do comportamento à queima de materiais internos
- FMVSS 302 - Norma federal de segurança de veículos motorizados



PRINCIPAIS USOS:



Roupa de trabalho



Roupa de proteção



Calçados



Roupas esportivas



Automotivo



Aviação



Médico



Artigos e malas de viagem



Outros aplicativos

01712		20	25	50				
		ST	ST	ST				
00572		25	25					
		ST	FR					
00114		25	25					
		ST	FR					
00115		25						
		ST						
00155		25	25					
		ST	FR					
00145		25						
		ST						
00182		25						
		ST						
00106		25						
		ST						
00311		20	25					
		ST	ST					
00578		25	25					
		ST	FR					
00327		25						
		ST						
09700		16	20	25	25	50	50	100
		ST	ST	ST	FR	ST	FR	ST

ST: Standard

FR: Retardante à chama

RECOMENDAÇÕES

- A cartela é indicada somente para a escolha de cores e não é apropriada para utilização como padrão no controle de recebimento. Por se tratar de uma cartela impressa, pode apresentar diferenças de nuances em comparação com os fechos de contato Connect, dependendo da fonte de luz. Desta forma, se houver necessidade de um rigor maior na escolha da cor, deve se solicitar uma amostra da cor desejada antes da compra efetiva. A Coats não assume responsabilidade decorrente de uma escolha baseada apenas nesta cartela.
- Armazenar em ambiente adequado, limpo, isento de umidade e sem contato com a luz solar.

Dado que as condições e aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atenda às especificações técnicas, e que também seja adequado à aplicação final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos. As informações fornecidas são baseadas em um padrão médio de tolerância de largura e devem ser utilizadas apenas como indicativo. Por favor, certifique-se de que você está acessando a ficha técnica mais recente. A Coats oferece suporte aos seus clientes para cada tipo de aplicação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.