

COATS
sylko pearl



POLIÉSTER /
NYLON

Coats® Sylko™ Pearl

Coats Sylko Pearl es un hilo de alta ingeniería para el bordado a máquina. Aporta una nueva sensación a la percepción de los colores y proporciona un hermoso efecto perlado en las aplicaciones de bordado.

¿POR QUÉ ELEGIR SYLKO PEARL?

- Aspecto de costura atractivo y tonos brillantes para un efecto especial
- Una cinta plateada le da un brillo único a los metales preciosos
- Lubricación única que resulta en alta productividad y desempeño sobresaliente
- Certificado según Öko-Tex Standard 100, clase I, la clase más estricta que cubre artículos textiles para bebés y niños pequeños

MAIN USES:

- Accesorios
- Ropa deportiva
- Bolsas
- Gorras
- Ropa para niños

GAMA DE PRODUCTO

Art / Tkt	TEX	Etiqueta	Longitud	Resistencia cN	Elongación % Mín - Máx	Tamaño de aguja Métrico
7P30110	21	110	3000m	560	20 - 33	75 - 90

Coats Sylko Pearl se puede usar para bordar y coser decorativos en cualquier cosa, desde ropa de mujer, ropa de niños, ropa deportiva hasta abrigos, zapatos textiles y textiles para el hogar. Para aplicaciones especiales y bordados cerca de la piel, es necesario usar un material de respaldo adicional.



Coats Sylko Pearl



GAMA DE COLOR

MH WHT	MH PRL	MH 203	MH 204	MH 205	MH 206	MH 207	MH 212	MH 213	MH 214	MH 215	MH 216



PROPIEDADES TÉRMICAS

Se derrite a 250 - 260°C, se suaviza a 220 - 240°C

Encogimiento inferior al 1% @ 150°C

PROPIEDADES QUÍMICAS

Ácidos minerales:	Resistente a la mayoría de los ácidos minerales
Álcalis:	Esencialmente no se ve afectado por los álcalis débiles, pero es menos resistente a los álcalis más fuertes, especialmente a temperaturas más altas
Solventes orgánicos:	Generalmente no se ve afectado, pero soluble en algunos compuestos fenólicos
Blanqueamiento:	No afectado
Insectos / microorganismos (mildew, rot):	No afectado
Lavado / lavado en seco:	No afectado
Recuperación de humedad:	0.4%

PROPIEDADES DE RESISTENCIA

Lavado a 60°C	(ISO 105 C10:2006 C(3))	Grado 4
Resistencia al agua	(ISO 105 E01:2010)	Grado 4
Resistencia al frote	(ISO 105 X12:2001)	Grade 4
Resistencia al hipoclorito	(ISO 105 N01:1993)	Grade 4
Resistencia al lavado en seco	(ISO 105 D01:2010)	Grade 4



Dado que las condiciones y las aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos del cliente final y que sea adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna responsabilidad por el uso o la aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada se basa en promedios actuales y debe tomarse solo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la información proporcionada. Las hojas de información del producto se actualizan periódicamente, asegúrese de consultar la publicación más reciente. Coats respalda a los clientes con asesoría sobre aplicaciones individuales a pedido; si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos. © Copyright reservado 2019



Coats Sylko Pearl



APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL

El costo final de cualquier hilo también incluye costos ocultos, ocasionados por los métodos y herramientas que se aplican. Nuestros expertos saben exactamente cómo reducir esos costos, ahorrar tiempo y aumentar la productividad.



Seamworks

Instale nuestro software Seamworks para calcular con precisión los costos antes de la producción, poniendo fin al riesgo de sobre o bajo pedido de materiales e incurriendo en costos adicionales innecesarios. Seamworks se proporciona con instalación, capacitación y soporte continuo incluido.



Visitas individuales

No es necesario que se movilice, nuestros expertos viajarán hasta donde esté. En persona, en línea o por teléfono, nuestros consultores capacitados se ocupan del tipo de problemas que cualquier fábrica puede enfrentar, proporcionando una solución para hoy y un plan para la eficiencia futura.



Entrenamiento y presentaciones

Desde la selección de los hilos hasta la formación de puntadas, el uso del color y las soluciones para problemas de producción comunes, tomamos el aprendizaje acumulado a través de años de experiencia práctica y lo presentamos en forma de seminarios, talleres y presentaciones de alto impacto.



Centro de Servicio de Bordado

Nuestro Centro de Servicio de Bordado hace que el diseño de bordado sea mucho más fácil, aumentando la productividad al mismo tiempo que mejora el diseño en sí. Envíenos por correo electrónico el diseño y el inconveniente que se le presenta, nuestros técnicos le enviarán el diseño mejorado de inmediato.

Para reducir tus costos ocultos, habla con Coats. Desde auditorías de subprocesos en preproducción hasta los últimos boletines tecnológicos, brindaremos soporte que te ayudará a lograr resultados medibles.

Para obtener más información, por favor contacta a tu representante de Coats o visita www.coats.com/sylko-pearl

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA DE SYLKO

Para complementar la gama Sylko, también tenemos una selección de hilos Sylko especializados. Cada uno de estos combina las propiedades superiores del producto Sylko con beneficios adicionales específicos para el uso final.

Producto	Descripción
Sylko	Hilo de bordar ideal para coser logotipos o detalles decorativos en prendas sujetas a desgaste o frecuente lavado.
Sylko Mate	Un hilo de bordar a máquina con una atractiva apariencia mate.
Sylko Metálico	Hilo de bordar de alta ingeniería que combina un aspecto lujoso y brillante con calidad y alto rendimiento.
Sylko RD	Hilo de bordar ignífugo que se produce con la tecnología más avanzada para brindar durabilidad y brillo a un producto final.

Los productos Sylko de uso especial están típicamente disponibles en un rango selecto de tamaños de etiquetas/tex y la información técnica de la tabla anterior en algunos casos podrá variar.



POLIÉSTER/
NYLON

