Folleto de producto

Coats Signal

Folleto de producto

Coats Signal - cintas reflectantes

Coats Signal es una gama de cintas reflectantes de alta calidad para ropa de trabajo, ropa de protección, vestimenta y accesorios ofrecida globalmente. Cuando es iluminada por una fuente de luz, Coats Signal ayuda a mejorar la visibilidad durante la noche o en difíciles condiciones climáticas. En combinación con elemento fluorescentes, Coats Signal mejora la visibilidad durante el día y con baja luz.

Coats Signal está disponible en versiones resistentes y no resistentes de flama adecuadas para aplicaciones de lavado doméstico e industrial. Todos los productos cumplen y exceden los requerimientos clave de normas resistentes de flama y calor y de alta visibilidad - se garantiza máximo desempeño.

Ejemplos de aplicaciones

- Vestimenta y accesorios
- Ropa de trabajo / uniformes
- Lavado industrial de ropa de trabajo / uniformes
- Protección a bomberos contra calor y flama
- Aplicaciones industriales contra calor y flama

Gama de producto

Estamos ofreciendo una gama completa de productos retro reflectantes para todo tipo de aplicaciones de alta visibilidad.

Productos para el lavado industrial - cintas retro reflectantes de calidad premium diseñadas para condiciones duras de lavado industrial - soportan más de 70 ciclos de lavado industrial incluyendo secado de túnel a temperaturas de hasta 160°C.

Productos para lavado doméstico - cintas y película de transferencia, ambas cumplen y exceden los requerimientos de normas clave de alta visibilidad.

Cintas reflectantes y resistentes de flama:

- Coats Signal FR Cotton es una cinta retro reflectante plateada resistente de flama para todo tipo de aplicaciones de alta visibilidad resistentes de flama
- Coats Signal FR Aramid es una cinta premium retro reflectante resistente de flama diseñada para máxima protección de calor y flama y duras condiciones de lavado industrial
- Coats Signal FR Lima-Plata-Lima/Naranja-Plata-Naranja es una cinta reflectante con base de aramida resistente de flama que tiene una combinación de elementos retro reflectantes y fluorescentes para máxima visibilidad durante la noche y el día y en condiciones de luz baja

Ventajas del producto:

- Alta visibilidad - EN ISO 20471 aprobado
- Retardante de flama - EN 469 y NFPA
- Máximo desempeño retro reflectante de 500 cd/lux/m2
- Cumplimiento de Lista de Sustancias Restringidas de Coats y Oeko Tex

Guía de aplicación

Artículo	C502200	C402000	C402200	C402500	C402700	C422100	C412500	C412300
Color durante el día	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Lima / Plata / Naranja
Soporte de Tela	Película de Polímero de Transferencia	65% PES / 35% Algodón	65% PES / 35% Algodón	65% PES / 35% Algodón	65% PES / 35% Algodón	Algodón FR	M-Aramida	M-Aramida
Vestimenta y Accesorios	✓	✓	✓					
Ropa de Trabajo / Uniformes	✓	✓	✓	✓	✓			
Lavado Industrial de Ropa de Trabajo / Uniformes				✓	✓			
Protección a bomberos contra calor y flama						✓	✓	✓
Aplicaciones industriales contra calor y flama						✓	✓	✓

Grabado en láser

Los productos Coats Signal pueden ser grabados con el logo o nombre de su compañía. Este servicio de valor agregado es una gran forma de crear conciencia de marca y para mejorar la identidad corporativa.

Folleto de producto

Datos técnicos

Artículo		C502200	C402000	C402200	C402500	C402700	C422100	C412500	C412300
Color durante el día		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Lima-Plata-Lima Naranja-Plata-Naranja
Soporte de Tela		Película de Polímero de Transferencia	65% PES / 35% Algodón	65% PES / 35% Algodón	65% PES / 35% Algodón	65% PES / 35% Algodón	Algodón FR	M-Aramida	M-Aramida
Lavado Doméstico a 60°C ISO 6330		70	60	100	100	100	100	60	60
Lavado Doméstico a 90°C ISO 6330		10	-	20	20	70	30	30	40
Lavado Industrial a 75°C ISO 15797, Secado en Túnel A a 90°C		-	-	-	20	70	10	25	-
Lavado Industrial a 75°C ISO 15797, Secado en Túnel B a 160°C		-	-	-	20	70	-	-	25
Lavado en Seco ISO 3175		20	50	50	50	50	50	50	50
Normas Euro		20471	20471	20471	20471	20471	20471 y 469	20471 y 469	20471 y 469
Normas US		ANSI 107	ANSI 107	ANSI 107	ANSI 107	ANSI 107	ANSI 107 y NFPA	ANSI 107 y NFPA	ANSI 107 y NFPA
Normas Australia / Nueva Zelanda		1906.4	-	-	1906.4	1906.4	1906.4	1906.4	1906.4
Oeko Tex		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud	Metro / Rollo	200	200	200	200	200	100	100	100
Anchos Estándar (otros anchos disponibles bajo pedido)	50mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	75mm	-	-	-	-	-	-	-	Sí

Antes de proceder a producción en masa, recomendamos que corra pruebas de producción para verificar que los productos cumplen con los requerimientos del cliente.